

Метеоролошки подаци

ИЗВЈЕШТАЈ АГРОМЕТЕОРОЛОШКЕ СЛУЖБЕ ЦРНЕ ГОРЕ ЗА МЈЕСЕЦЕ ЈУЛИ, АВГУСТ СЕПТЕМВАР, ОКТОВАР И НОВЕМВАР 1963. ГОДИНЕ

За мјесец јули

Почетком мјесеца владало је променљиво облачно вријеме услед слабо изражене циклонске активности. Крајем прве декаде изнад наших крајева висински вјетар скренуо је на западни смјер, што је условило повећану облачност и слабе кише. Погоршање времена наступило је половином мјесеца, праћено јачим кишама уз изразито јаке грмљавинске процесе и мјестимично појачан вјетар. Овај процес условио је пад температуре у свим крајевима Црне Горе. Падавине карактеришу пљускови уз јаке грмљавине. До краја мјесеца била су још 2 слабија продора свјежих ваздушних маса који су углавном условљавали мању облачност и слабије падавине нарочито у сјеверним дијеловима Републике. Крајем мјесеца настаје стабилизација времена уз мјестимични локални нестабилитет и пораст температуре.

Падавине у милиметрима

Мјесто	Декада			Мјес. сума	Винског. просјек
	I	II	III		
Жабљак	36,5	35,7	27,3	20,5	102
Пљевља	24,8	18,8	14,0	57,6	58
Колашин	34,5	44,2	27,9	106,6	49
В. Поље	52,9	19,3	35,7	107,9	62
Иванград	25,2	15,5	9,9	50,6	51
Никшић	12,3	75,7	33,8	121,8	46
Грахово	48,4	26,9	40,9	116,2	—
Дан. град	11,6	24,9	6,1	42,6	36
Титоград	16,6	24,0	27,4	68,0	44
Игало	53,7	85,6	—	139,6	24
Будва	7,3	2,4	5,1	14,8	29
Бар	13,0	1,8	2,3	17,1	19
Улцињ	7,4	15,2	—	22,6	—

Релативна влажност ваздуха у 14 часова (у %)

Мјесто	Декада			Средња мјесечна
	I	II	III	
Жабљак	79	81	80	80
Пљевља	76	80	78	78
Иванград	71	66	68	68
В. Поље	78	79	77	78
Колашин	83	83	79	81
Никшић	60	62	60	60
Дан. град	61	61	62	61
Титоград	48	49	44	47
Игало	70	70	62	67
Будва	74	70	70	71
Бар	70	66	65	67
Улцињ	70	72	63	68

Температура ваздуха °С

Мјесто	Декада			Сред. вријед.	Апсол. макс. Дан	Апсол. мин. Дан
	I	II	III			
Пљевља	18,0	17,9	17,3	17,9	33,0	1 9,3
Жабљак	14,4	14,3	14,4	14,3	27,8	1 15,1
Колашин	15,8	16,5	17,1	16,5	31,0	1 6,8
В. Поље	18,2	18,6	18,5	18,4	31,1	1 8,2
Иванград	18,8	19,6	18,6	19,3	33,4	1 8,7
Никшић	21,2	20,8	20,9	21,0	35,6	1 13,0
Грахово	19,7	18,9	21,6	19,4	31,2	1 10,0
Д. град	26,1	25,6	29,4	26,2	36,4	1 16,0
Титоград	27,1	26,6	27,2	27,0	38,0	1 17,3
Игало	25,0	24,8	26,7	25,5	34,1	21 17,2
Будва	25,0	25,3	26,0	25,5	34,2	2 18,2
Бар	24,4	24,9	25,7	25,0	34,4	22 18,0
Улцињ	25,7	25,4	27,0	21,6	34,8	27 18,1

Трајање осунчавања у часовима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума
	I	II	III	
Пљевља	79,6	72,4	79,9	231,9
Колашин	82,2	82,5	99,9	264,6
Б. Поље	72,6	75,8	82,1	230,5
Никшић	100,4	104,6	108,3	313,3
Титоград	101,0	112,4	121,8	335,2
Игало	118,6	121,6	128,1	368,3
Будва	116,7	110,9	122,5	350,1
Бар	112,0	108,1	117,1	337,2
Улцињ	110,1	115,2	122,1	347,4

ТЕМПЕРАТУРА: Овогодишњи јули био је у упоређењу са просјеком 1925—1940. год. у погледу температуре нормалан. Одступања средње мјесечне температуре ваздуха од просјека 1925—1940. год. била су веома мала и износила су + 0,1 до 0,4 °C.

Највиша средња мјесечна температура ваздуха износила је 27,0 °C (Титоград), а најнижа 14,3 (Жабљак).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су у већем дијелу Републике првог дана јула мјесеца, изузетак чине станице Игало, Бар и Улцињ, гдје је апсолутни максимум забиљежен у трећој декади. Највиши апсолутни максимум забиљежен је у Титограду (33,0 °C) а најнижи у Жабљаку (27,8 °C).

Апсолутни минимуми температуре ваздуха забиљежени су у различито вријеме током мјесеца. Најнижи апсолутни минимум забиљежен је у Жабљаку (5,1 °C) а највиши у Будви (8,2 °C).

ПАДАВИНЕ: У односу на просјек 1925—1940. године, падавине су у цијелој Републици углавном показале вишак. Само станице Бар и Будва имале су падавине нешто ниже од вишегодишњег просјека.

Највећа мјесечна сума измјерена је у Игалу (139,6 мм), а најмања у Будви (14, 8 мм).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерена у 14 часова кретала се у сјеверним крајевима од 78—81%, у Титограду 47%, а дуж приморја од 67—71%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 7—8 часова, у Титограду и на приморју 10—11 часова на дан.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Бофора износила је 1—3 дана. Јак вјетар дувао је у Пљевљима: 2. Е у Никшићу 15. NE, у Титограду: 4. N, 12. NNW, 19. S, у Игалу: 9. NW, 21. NE и Бару: 4. NE, 15. NE, 21. NE.

За мјесец август

Прву декаду мјесеца карактерише временски нестабилитет као последица конвективне облачности која условљава локалне плускове уз грмљавину, нарочито у попдневним часовима. Почетком друге декаде наше крајеве захватио је свјеж атлански ваздух који је појачао нестабилитет и проузроковао јаче грмљавинске процесе уз незнатне падавине. Пролаз свјежих ваздушних маса изнад наших подручја изазвао је и појачан вјетар из сјеверног квадранта. Вјетар јачине 6 Бофора дувао је 1—3 дана у Титограду и на приморју, што је уз релативно високе температуре изазвало брзо исушење земљишта усљед појачаног испаравања.

Крајем друге декаде вријеме се стабилизовало уз знатни пораст температуре и до краја мјесеца владало је суво и топло вријеме.

Температура ваздуха °С

Мјесто	Декада			Сред. вршед.	Апсол. макс.		Апсол. мин.	
	I	II	III		дан	дан	дан	дан
Жабљак	16,1	18,0	13,7	15,8	30,4	15	0,6	23
Пљевља	16,8	20,0	17,7	18,8	34,0	15	1,7	23
Б. Поље	19,4	20,0	17,3	18,8	34,8	15	4,3	23
Колашин	17,1	17,3	15,1	16,4	31,0	15	1,0	23
Иванград	20,2	21,4	18,4	19,9	35,8	15	4,0	23
Никшић	22,1	22,7	20,0	21,5	32,0	16	10,2	23
Данград	27,3	28,0	27,0	26,2	38,5	15	13,5	24
Титоград	27,6	27,2	24,9	26,5	38,2	15	16,0	31
Вирпазар	28,0	26,4	27,3	26,4	37,0	16	9,4	31
Цетиње	21,8	21,2	18,4	20,4	31,4	16	7,4	24
Игало	26,0	25,9	22,9	24,9	34,2	17	14,7	31
Будва	24,8	25,1	21,8	23,8	33,2	15	15,2	23
Бар	20,6	19,9	19,8	19,5	35,9	5	14,0	25
Улцињ	21,5	21,4	21,8	20,8	37,0	15	16,6	31

Релативна влажност ваздуха у 14 часова (у %)

Мјесто	Декада			Средња мјесечна
	I	II	III	
Жабљак	80	63	70	71
Пљевља	79	65	66	70
Колашин	81	71	72	75
Иванград	68	54	60	61
Б. Поље	78	67	69	71
Никшић	58	49	50	52
Дан. град	58	53	61	55
Титоград	50	46	51	49
Вирпазар	60	64	73	64
Игало	65	60	63	63
Будва	76	74	77	76
Бар	70	64	76	67
Улцињ	65	63	77	66

Падавине у милиметрима

Мјесто	Декада			Мјес. сума	Винтерод. просјек
	I	II	III		
Жабљак	7,2	14,4	65,1	86,7	93
Пљевља	34,4	3,0	11,2	48,6	68
Колашин	5,1	6,4	26,4	37,9	54
Б. Поље	39,4	7,9	14,0	61,3	54
Иванград	15,7	1,9	14,7	32,3	50
Никшић	2,4	12,8	73,4	88,6	60
Дан. град	7,6	1,5	84,6	93,7	64
Титоград	29,7	19,5	63,7	112,9	41
Цетиње	12,6	6,8	114,4	133,8	83
Вирпазар	14,4	—	33,6	48,0	53
Игало	8,6	4,7	91,0	104,3	56
Будва	24,0	3,0	63,6	90,6	68
Бар	19,0	0,0	38,3	57,3	31
Улцињ	0,9	—	30,5	31,4	—

Трајање осунчавања у часовима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума
	I	II	III	
Пљевља	63,7	119,3	99,5	282,5
Колашин	72,3	116,6	102,1	291,0
Б. Поље	65,6	113,9	90,6	178,1
Никшић	90,2	124,2	106,8	321,2
Титоград	102,4	122,0	116,4	340,8
Игало	109,6	123,2	117,5	350,3
Будва	102,0	112,3	105,8	320,1
Бар	100,8	113,1	109,3	323,2

ТЕМПЕРАТУРА: Август ове године био је, у односу на просјек 1925—40. године, топао мјесец. Одступања средње мјесечне температуре ваздуха од поменутог просјека била су позитивна за 0,1 до 1,6 °С.

Највиша средња мјесечна температура ваздуха износила је 26,5 °С (Титоград), а најнижа 15,8 °С (Жабљак).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су средином мјесеца. Највиши апсолутни

максимум температуре ваздуха забиљежен је у Даниловграду (38,5°C), а најнижи у Жабљаку (30,4°C).

Апсолутни минимуми температуре ваздуха забиљежени су у току треће декаде мјесеца. Најнижи апсолутни минимум износио је 0,6°C (Жабљак).

ПАДАВИНЕ: У односу на просјек 1925—40. год. падавине су у јужном и средњем дијелу Републике показале вишак, а у сјеверном незнатан мањак.

Највећа мјесечна сума износила је 133,8 мм (Цетиње), а најмања 32,3 мм (Иванград).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерена у 14 ч. кретала се у сјеверним крајевима од 61—75⁰/₁₀₀, у Титограду 49⁰/₁₀₀, а дуж приморја 63—76⁰/₁₀₀.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 9 ч. у Титограду 11, а на приморју 10—11 часова на дан.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Бофора) износила је 1—5 дана. Јак вјетар дувао је у Пљевљима: 8. и 18. S, у Бијелом Пољу: 22. NE, у Иванграду: 15. SSW, 16. S, 18. SSW, 22. N, 29. NNW, у Никшићу: 18. W, 29. SSE, у Титограду: 19. SSE, 22. и 23. NNE, 29. S, у Игалу: 4. W, 19. NE, 22. NW, 30. SE, у Будви: 31. E, у Бару: 5, 19, 22, 23. NE и 30. SSW и Улцињу: 22. Ш, 29. С.

За мјесец септембар

Повољне временске прилике крајем августа наставиле су се и првих дана септембра али већ половином прве декаде настаје погоршање. Беновска депресија условљава јужно топло струјање уз обимне падавине и снажне грмљавине нарочито на Приморју и у средњем дијелу Републике. Током друге декаде ојачао је антициклон у средњој и јужној Европи, шта је имало за последицу одржавање сунчаног и лијепог времена све до средине прве декаде.

Међутим 25. септембра под утицајем фронталног система са запада поново наилазе јаке кише са грмљавином уз појачан вјетар. Након пролаза система вјетар скреће на сјеверни правац тако да на приморју имамо буру а у сјеверним крајевима појачаву влажност уз осјетан пад температуре.

Температура ваздуха °C

Мјесто	Декада			Сред. вријед.	Апсол. макс.	Дан	Апсол. мин.	Дан	
	I	II	III						
Жабљак	13,0	12,2	8,8	11,3	25,4	3	—	2,4	30
Пљев.	16,8	15,4	11,1	14,4	30,2	3,5	—	1,8	30
Б. Поље	17,2	15,5	11,6	14,8	31,4	9	—	0,5	30
Иванград	18,4	16,5	11,9	15,6	32,4	5	—	1,2	30
Колашин	14,4	12,9	9,6	12,3	27,6	18	—	2,0	30
Никшић	13,8	12,2	15,0	17,3	23,3	4	—	4,6	30
Дан. град	22,1	22,4	19,5	21,7	33,5	5	—	6,5	30
Титоград	23,5	23,0	20,5	22,5	33,6	5	—	10,6	30
Вирпазар	22,0	24,3	19,3	22,1	32,4	5	—	8,0	31
Цетиње	17,9	16,9	13,8	16,2	29,0	5	—	12,4	30
Игало	22,1	23,0	20,3	21,8	31,8	5	—	12,4	30
Будва	22,2	21,9	20,5	21,5	31,6	5	—	12,6	30
Бар	19,9	19,3	15,5	17,9	32,8	5	—	12,2	24
Улцињ	20,3	19,5	16,3	18,7	33,8	5	—	1,7	30

Падавине у милиметрима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума	Винетод. просјек
	I	II	III		
Жабљак	50,1	—	37,0	87,1	136
Пљевља	21,0	0,4	28,0	49,4	56
Б. Поље	10,0	0,1	20,6	30,7	54
Колашин	58,9	—	23,2	82,1	119
Иванград	15,0	—	11,8	26,8	68
Никшић	47,5	—	78,3	125,8	110
Дан. град	48,3	—	55,4	103,7	116
Титоград	35,0	—	29,7	64,7	99
Цетиње	33,2	—	149,4	182,6	198
Вирпазар	57,6	—	64,4	122,0	124
Игало	84,4	—	240,3	224,7	112
Будва	18,8	—	105,8	124,6	114
Бар	47,3	—	18,3	65,6	101
Улцињ	10,6	—	29,1	39,7	—

**Релативна влажност ваздуха
у 14 часова (у %)**

Мјесто	Декада			Средња мјесечна
	I	II	III	
Жабљак	80	77	84	80
Пљевља	77	75	79	77
Колашин	84	79	83	82
Б. Поље	76	73	81	77
Иванград	66	66	72	68
Никшић	72	64	63	66
Дан. град	74	70	71	72
Титоград	69	55	58	61
Игало	76	67	70	71
Будва	78	76	74	76
Бар	73	71	68	70
Улцињ	74	66	62	68
Вирпазар	73	68	67	69

Трајање осунчавања у часовима

Мјесто	Декада			Мјесечна сумај
	I	II	III	
Пљевља	64,7	90,4	49,6	204,7
Колашин	73,8	87,4	49,3	210,5
Б. Поље	74,0	78,4	44,9	197,3
Никшић	83,1	107,6	62,8	253,5
Титоград	92,1	114,6	73,5	280,2
Игало	87,4	108,5	74,6	270,5
Будва	86,5	102,7	67,8	257,0
Бар	82,4	99,0	96,0	250,4
Улцињ	89,4	97,6	75,0	262,0

ТЕМПЕРАТУРА: У поређењу са просјеком 1925—40. год. септембар ове године је у погледу температуре био нешто топлији. Одступања средње мјесечне температуре ваздуха од поменутог просјека била су позитивна, са изузетком Колашина гдје је одступање било негативно за 1°C. Позитивно одступање се кретало од 0,1 до 0,5°C.

Највиша средња мјесечна температура ваздуха износила је 22,5°C (Титоград), а најмања 11,3°C (Жабљак).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су током прве декаде. Највиши апсолу-

тни максимум забиљежен је у Улцињу (33,8°C), а најнижи у Жабљак (25,4°C).

Апсолутни минимуми температуре ваздуха забиљежени су у цијелој Републици током последња два дана у мјесецу. Најнижи апсолутни минимум забиљежен је у Жабљак (-2,4°C).

ПАДАВИНЕ: Одступања мјесечних сума падавина од просјека 1925—40 година показала су и мањак и вишак у различитим крајевима Републике.

Што се тиче декадних количина највише падавина било је у трећој декади, у другој декади падавина није ни било. Највећа мјесечна сума падавина износила је 224,7 мм (Игало), а најмања 26,8 мм (Игало), а најмања 26,8 мм (Иванград).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерене у 14 ч. кретала се у сјеверним крајевима од 68—80%, у Титограду 61%, а на Приморју од 68—76%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 6—7 часова, у Титограду 9 часова, а на Приморју 8—9 часова на дан.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Бофора) у овом мјесецу била је веома мала и износила је један до два дана.

За мјесец октобар

Почетак мјесеца карактеришу нагле временске промјене условљене jakim југозападним струјањем на висини услјед чега настају јаке кише са грмљавином. Скоро читаву прву декаду имамо нестабилно вријеме, мјестимично са обилним падавинама уз скретање вјетра у јужном дијелу на сјеверни смјер. Другу декаду карактерише мирно и релативно стабилно вријеме као посљедица једног израженог стационарног антициклона над средњом Европом. У сјеверним дјеловима Републике имамо слабу облачност, док у ере-

дњем и јужном дијелу влада ведро и тихо вријеме уз релативно високе температуре за овај период. Такво вријеме задржава се све до краја мјесеца када настају поремећаји услед слабије циклонске активности које прати повећана облачност уз слабије кише.

Температура ваздуха у °С

Мјесто	Декада			Сред. вријед.	Апсол. макс.	Дан	Апсол. мин.	Дан
	I	II	III					
	Пљевља	11,6	7,5					
Колашин	10,0	6,9	5,0	7,2	20,2	4	-4,2	23
Б. Поље	11,5	8,4	6,8	8,8	22,2	1	-1,3	23
Иванград	11,8	8,8	6,8	9,1	25,4	4	-3,6	23
Никшић	13,1	11,6	9,5	11,3	21,8	13	1,4	26
Дан. град	17,7	16,2	15,0	15,8	25,0	10	3,4	22
Титоград	18,2	16,6	13,5	16,0	25,1	3	4,8	23
Вирпазар	15,0	13,3	12,0	13,0	23,4	1	1,8	26
Цетиње	13,4	10,1	6,4	10,6	20,0	13	-3,2	26
Игало	19,2	17,7	14,9	17,2	26,2	4	10,2	27
Будва	19,7	17,4	15,5	17,5	26,2	4	9,6	21
Бар	15,7	12,4	11,2	12,7	27,6	4	8,3	22
Улцињ	16,1	12,7	11,9	13,1	26,3	3	9,4	26

Падавине у милиметрима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума	Вишегод. просјек
	I	II	III		
Пљевља	19,1	5,6	2,6	27,3	84
Б. Поље	17,0	9,8	2,6	29,4	120
Колашин	70,5	1,3	1,7	73,5	438
Иванград	31,1	3,2	0,5	34,8	110
Никшић	118,2	—	0,0	118,2	289
Дан. град	130,3	—	0,9	131,2	431
Титоград	42,6	—	1,0	43,6	288
Вирпазар	86,6	—	0,0	86,6	350
Цетиње	141,8	—	145,6	287,4	606
Игало	123,1	—	21,8	144,7	276
Будва	40,4	—	1,2	41,6	204
Бар	28,0	—	0,0	28,0	208
Улцињ	44,0	—	—	44,0	—

Релативна влажност ваздуха у 14 часова (у %)

Мјесто	Декада			Средња мјесечна
	I	II	III	
Пљевља	81	80	79	80
Колашин	89	77	79	81
Б. Поље	85	80	79	81
Иванград	76	71	71	72
Никшић	75	60	66	65
Дан. град	76	61	71	67
Титоград	72	53	63	63
Вирпазар	67	63	74	66
Игало	74	60	60	64
Будва	72	64	61	66
Бар	64	56	57	57
Улцињ	73	55	68	63

Трајање осунчавања у часовима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума
	I	II	III	
Пљевља	40,2	58,0	25,3	123,5
Б. Поље	34,4	50,5	24,3	109,2
Колашин	33,5	69,7	41,7	144,9
Никшић	38,7	94,8	67,5	201,0
Титоград	41,3	89,0	74,9	214,2
Будва	42,6	84,5	58,4	185,5
Бар	51,7	85,7	65,2	202,6
Улцињ	51,2	85,4	63,4	200,0

ТЕМПЕРАТУРА: Овај мјесец у погледу температуре у односу на просјек 1925—40. год. карактерише се нешто свјежијим временом. У поређењу са поменути просјек средња мјесечна температура ваздуха била је нижа од просјечне. Негативно одступање износило је 0,5 до 1,7°C.

Највиша средња мјесечна температура износила је 17,5°C (Будва), а најнижа 7,2°C (Колашин).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су готово у читавој Републици почетком

мјесеца. Највиши апсолутни максимум температуре ваздуха забиљежен је у Бару (27,6°C), а најнижи у Цетињу (20,0°C).

Апсолутни минимуми температуре ваздуха забиљежени су у трећој декади мјесеца. Најнижи је забиљежен у Пљевљима (-4,4°C).

ПАДАВИНЕ: У односу на просјек 1925—40. год. падавине су показале велики мањак. С обзиром на велики мањак падавина, овај мјесец се карактерише као веома сув.

У погледу декадних количина може се рећи да их је највише било у првој декади мјесеца. У другој декади тамо у сјеверним крајевима Републике пале су врло мале количине падавина. Највећа декадна количина измјерена је у Игалу (144,7 мм), а најмања у Пљевљима (27,3 мм).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерене у 14 часова кретала се у сјеверним крајевима од 72—81%, у Титограду 63%, а на Приморју од 57—66%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима од 3—4 часа, у Титограду 7 часова, а на Приморју 6—7 часова на дан.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Бофора) износила је 1—11 дана. Јак вјетар дувао је у Иванграду; 3 W, 4 — E, 24 — W у Никшићу; 3 — SSE, 4 — SSE, 9 — NE, 10, 11, 12 — N, 18, 19, 24 — NNE, 25 — N и 26 — NNE у Титограду; 6, 10, 11, 12, 19, 24 и 25 — NNE, у Игалу; 4 — SE, у Тивту; 24 и 28 — NE, у Будви; 8 — SSE, 11, 12, 16 и 19 — NE, и у Бару; 4 — WNW, 9, 10, 24, 25, 26 и 28 — NE.

За мјесец новембар

Током читавог мјесеца имали смо честе и брзе фронталне системе са запада, који су условљавали облачно и кишовито вријеме скоро у читавој Републици. У току в Наша пољопривреда и шумарство

мјесеца било је краткотрајних побољшања времена у паузама између циклонских активности али периоди су краткотрајни. Овај мјесец карактерише веома топло вријеме и честе падавине. Овако високе температуре у овом мјесецу последица су честог југозападног струјања над нашим подручјем и одсуство антициклона над сјевероисточним дијелом Европе, који се нормално јавља у ово доба године.

Температура ваздуха у °C

Мјесто	Декада			Сред. вријед.	Апсол. макс.	Дан	Апсол. макс.	Дан	
	I	II	III						
Пљевља	11,0	9,2	4,1	8,1	16,0	4	—	6,4	23
Колашин	8,9	9,2	3,2	7,1	16,4	9	—	7,6	23
Б. Поље	9,6	10,2	4,1	7,9	20,8	16	—	5,6	23
Никшић	10,8	10,6	6,5	9,3	17,5	19	—	1,8	23
Дан. град	14,4	14,3	10,0	12,9	21,7	6	—	2,2	23
Титоград	15,0	14,3	9,7	13,0	22,6	6	—	0,8	23
Вирпазар	12,5	12,4	9,1	10,1	22,2	5	—	1,8	23
Игало	17,2	15,7	12,8	15,2	20,8	8	—	3,8	22
Бар	14,7	14,7	9,4	12,9	22,2	6	—	4,3	23
Будва	17,7	18,3	13,9	16,0	21,8	6	—	3,8	22
Улцињ	15,6	15,3	9,0	13,3	23,6	6	—	3,4	22

Падавине у милиметрима

Мјесто	Декада			Мјес. сума	Висшег. пр.
	I	II	III		
Пљевља	29,7	16,1	22,9	68,7	78
Колашин	244,0	51,6	49,5	345,1	266
Б. Поље	51,9	21,3	19,2	92,4	92
Никшић	335,8	37,3	56,0	429,1	311
Дан. град	404,4	29,5	63,1	497,0	345
Титоград	117,6	39,0	26,8	183,4	227
Вирпазар	62,4	84,4	39,2	186,0	372
Игало	41,8	33,6	66,3	141,7	285
Будва	74,7	39,5	59,5	173,7	217
Бар	10,8	54,3	32,5	97,6	175
Улцињ	2,8	61,6	16,9	81,3	—

Релативна влажност ваздуха
у 14 часова (у %)

Мјесто	Декада			Средња мјесечна
	I	II	III	
Пљевља	71	80	77	76
Б. Поље	81	82	81	81
Колашин	86	88	84	86
Никшић	81	85	70	79
Дан. град	86	85	74	82
Титоград	83	87	72	81
Игало	81	83	68	77
Будва	80	80	69	76
Бар	72	82	60	71
Улцињ	81	87	64	77

Трајање осунчавања у часовима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума
	I	II	III	
Пљевља	31,0	22,6	35,2	88,8
Б. Поље	30,4	28,4	26,7	85,5
Колашин	27,1	24,8	33,8	85,7
Никшић	21,5	28,4	40,4	90,3
Титоград	28,5	31,2	40,5	100,2
Игало	16,9	28,4	39,2	48,5
Будва	21,2	31,1	38,4	90,7
Бар	21,4	30,3	42,7	94,4
Улцињ	31,0	33,8	48,0	112,8

ТЕМПЕРАТУРА: Новембар мјесец карактерише се веома топлим тремсом. Одступања средње мјесечне температуре ваздуха од просјека 1925—40. год. била су у читавој Републици позитивна. Позитивно одступање износило је 1,6 — 2,1°C.

Највиша средња мјесечна температура ваздуха износила је 16,0°C (Будва), а најнижа 7,1°C (Колашин).

Апсолутни минимуми температуре ваздуха забиљежени су почетком треће декаде мјесеца, после је једног краткотрајног продора хладног ваздуха са сјеверозапада. Најнижи апсолутни минимум износио је —7,6°C (Колашин).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су средином прве декаде. Највиши апсолутни максимум износио је 23,6°C (Улцињ), а најнижи 16,4°C (Колашин).

ПАДАВИНЕ: У односу на просјек 1925—40. год. падавине су у већем дијелу Републике показале мањак, а у Колашину, Никшићу и Даниловграду вишак. Највећа мјесечна сума измјерена је у Даниловграду (497,0 мм), а најмања у Пљевљима (68,7 мм).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерена у 14 часова кретала се у сјеверним крајевима од 76—86%, у Титограду 86%, а на Приморју од 71—77%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 2—3 часа, у Титограду 3 часа, а на Приморју 3—4 часа на дан.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Бофора) износила је 1—8 дана. Јак вјетар дувао је у Жабљаку: 6 и 7. SW, 11. S у Иванграду: 6. SSW, 7. SSE, 11. SW, 13. N, 20. WSW, у Колашину 5. SSW, у Никшићу: 6. S, 21 и 23. N, 27. S, у Титограду: 6. SSE, Вирпазару: 5 и 6. SW, у Игалу: 6. E, 21 NE, 27 и 28. SE, у Тивту: 6. S, у Будви: 6. SE, у Бару: 6. SE, 7 и 13. S, 22 и 21. NE, 27, 28, 29. SE и Улцињу: 6, 7 и 13. S и 14. W.

Инж. Ј. Стаматовић