

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАЦИ ЗА ПЕРИОД АПРИЛ — ЈУЛИ 1967. Г.

АПРИЛ 1967.

Мјесто	Температура ваздуха у °С										Падавине у мм			Рел. влажност ваздуха у %					
	Декада			Дан	Ангол. макс.	Дан	Ангол. мин.	Дан	Декада			Мјесец сума	Вити просјек 1923—1940 г.	Декада					
	I	II	III						I	II	III			I	II	III			
Пљевља	6,7	9,4	6,1	7,5	8,2	22,0	13	-4,5	20	27,1	19,5	30,8	77,4	51	68	69	74	70	106,0
Иванград	7,4	9,9	8,0	8,4	9,7	23,5	9	-2,8	20	33,3	40,3	41,0	114,6	65	72	71	70	71	
Бијело Поље	7,4	10,2	8,2	8,6		23,0	13	-3,6	20	39,5	31,6	27,4	98,5	70	70	71	72	71	105,6
Колашин	4,6	7,5	5,5	5,9	7,2	20,2	13	-4,4	6	105,7	35,6	74,0	215,3	166	72	72	75	73	128,5
Никшић	7,4	11,6	8,1	9,0	9,6	22,1	12	0,3	6	91,6	42,1	78,2	211,9	154	62	59	69	63	158,5
Титоград	11,7	15,5	12,2	13,1	14,4	27,5	23	3,2	24	69,8	41,6	79,9	191,3	130	67	60	68	65	162,3
Цетинье	7,3	11,3	7,8	8,8	9,3	24,2	13	-2,2	3	101,5	85,3	29,8	396,6	288	79	74	79	77	
Игало	12,2	15,0	12,3	13,2	14,3	25,2	12	3,5	27	46,7	15,0	92,5	154,2	141	69	74	77	73	168,4
Тиват	12,0	15,0	12,3	13,1		25,2	13	0,6	6	62,1	20,0	96,6	178,7		67	71	78	70	
Будва	12,3	14,7	12,9	13,3		23,3	13	3,8	20	46,2	32,4	64,6	143,2	138	72	80	76	76	147,9
Бар	12,4	14,2	12,6	13,0		23,1	9	4,0	6	48,3	58,8	59,3	166,4	130	66	74	68	69	172,9
Улцињ	12,2	15,1	12,1	13,1		26,2	13	5,0	2	62,0	80,0	58,3	200,3		62	66	66	65	178,3

М А Ј 1967.

Мјесто	Температура ваздуха у °С						Падавине у mm						Рел. влажност ваздуха у %			Мес. сума осунчавања			
	Декада			Сред. вријед.	Витни просјек 1925—1940 г.	Ангол. макс.	Дан	Ангол. мин.	Дан	Декада			Мјесец сума	Витни просјек 1925—1940 г.	Декада				
	I	II	III							I	II	III			I		II	III	
Пљевља	13,3	14,4	13,1	13,6	12,5	24,6	15	0,4	1	2,7	2,5	51,8	57,0	86	64	65	77	69	217,7
Иванград	14,2	15,2	14,1	14,5	13,7	26,2	15	1,7	1	2,2	10,4	43,0	55,6	76	59	62	67	63	
Бијело П.	14,1	14,6	13,8	14,2		26,0	14	2,6	1		3,1	43,9	47,0	90	68	67	72	69	224,6
Някшић	14,1	15,5	14,7	14,7	13,8	24,6	29	5,6	4	19,9	23,7	23,4	77,0	142	66	69	72	69	208,3
Колашин	11,2	12,3	11,4	11,6	11,6	24,2	28	0,0	1	31,3	45,5	88,7	165,5	216	72	72	78	74	
Титоград	18,5	20,3	19,5	19,4	18,7	29,1	30	7,5	21	19,3	5,6	26,6	51,5	119	67	60	64	64	239,2
Цетиње	13,6	15,6	14,8	14,7	13,5	27,5	28	2,6	1	55,7	31,5	36,4	123,6	204	77	74	76	76	
Игало	16,4	19,4	18,6	18,2	18,2	27,8	11	8,8	25	17,3	6,7	19,7	43,7	100	80	72	78	77	245,7
Тиват	15,9	18,8	18,9	17,9		27,0	11	5,9	5	11,0	8,6	5,5	25,1		79	72	74		
Будва	16,0	19,3	18,8	18,1		27,4	10	8,8	1	13,6		3,2	16,8	90	87	77	84	83	230,8
Бар	15,4	18,5	18,5	17,5		25,4	20	9,2	1	6,7	8,0	20,2	34,9	90	80	73	76	76	248,7
Улцињ	16,5	19,4	18,6	18,2		27,7	10	11,0	5	2,8	1,5	6,5	10,8		74	64	70	69	270,4

Ј У Н 1967.

Мјесто	Температура ваздуха у °С						Падавине у mm						Рел. влажност ваздуха у %					
	Декада			Сред. вријед.	Вити просјек 1923—1940 г.	Апсол. макс.	Дан	Апсол. мин.	Дан	Декада			Мјесец сума	Вити просјек 1923—1940 г.	Декада			
	I	II	III							I	II	III			I	II	III	
	13,3	12,2	17,6	14,4	15,9	30,2	27	4,0	3	35,3	36,0	114,4	135,7	84	76	82	73	77
Пљевља	13,3	12,2	17,6	14,4	15,9	30,2	27	4,0	3	35,3	36,0	114,4	135,7	84	76	82	73	77
Иванград	14,6	13,2	18,5	15,4	17,2	30,6	29	4,2	16	9,0	24,2	52,0	85,2	84	65	72	65	67
Колашин	11,5	10,8	16,4	12,9	14,9	29,4	29	2,8	4	22,2	36,2	43,2	101,6	100	79	85	73	75
Б. Поље	14,4	13,6	17,9	15,3	31,2	26	5,2	4	8,8	55,4	78,0	142,2	72	71	81	75	76	208,4
Никшић	14,8	13,6	20,9	16,4	30,9	29	5,5	15	33,7	94,2	40,3	168,2	106	70	80	59	69	242,0
Титоград	20,7	19,2	26,0	22,0	23,4	36,6	29	11,4	14	6,8	101,0	7,2	115,0	80	59	66	52	59
Целиње	14,8	14,0	20,5	16,5	17,9	34,3	29	5,0	16	26,5	28,9	1,0	56,4	140	81	84	70	78
Игало	18,8	18,0	23,5	20,1	22,3	34,0	29	10,0	14	15,3	49,0	0,5	64,8	76	76	77	69	74
Тиват	18,6	17,9	23,6	20,0	34,0	29	7,8	16	27,0	22,9	0,5	50,4	74	79	70	70	75	
Будва	19,2	18,4	23,5	20,9	23,7	29	10,8	2	7,1	33,0	1,6	41,7	73	78	84	76	79	279,6
Бар	18,7	17,8	22,6	19,7	30,8	28	11,0	16	0,8	55,3	1,8	57,9	57	71	76	72	73	280,6
Улцињ	18,4	23,4	20,4	24,9	29	11,1	4	8,1	32,4	3,1	43,6	68	70	65	68	299,1		

Ј У Л И 1967.

Мјесто	Температура ваздуха у °С						Падавине у mm			Рел. влажност ваздуха у %									
	Декада			Дан	Анот. мин.	Дан	Анот. макс.	Витни просјек 1925—1940 г.	Декада			Мјесец сума	Витни просјек 1925—1940 г.	Декада			Мјес. сума осунчавања		
	I	II	III						I	II	III			I	II	III			
	Сред. вријет.				Дан							Сред. мјесец.							
Пљевља	16,6	17,6	18,7	17,7	17,8	31,8	24	7,6	7	37,1	40,6	18,6	96,3	56	79	77	77	78	227,7
Иванград	16,8	18,2	20,6	17,9	19,0	31,6	24	7,3	7	44,5	41,0	52,4	137,9	51	76	71	71	72	
Колашин	15,2	16,0	16,8	16,2	16,8	31,4	24	6,4	7	75,5	43,5	55,3	174,3	48	82	78	79	80	244,5
Б. Поље	17,2	17,7	18,7	17,9		32,5	24	10,2	21	32,7	42,4	16,9	92,0	62	84	79	79	81	209,8
Цетинье	19,0	20,2	21,8	20,4	21,0	36,9	24	10,0	11	80,0	28,7	17,5	124,2	47	78	75	71	74	
Вирпазар	26,3	25,3	27,6	26,4		38,6	25	12,0	10	5,8	45,0	0,2	51,0	30	63	64	62	63	
Игало	23,7	24,8	26,0	24,9	25,4										69	65	66	66	
Тиват	23,4	24,1	25,6	24,4		34,4	25	13,2	8	13,4	23,8	5,5	41,7		73	68	67	69	
Будва	23,5	24,4	24,8	24,2		33,8	1	14,8	10	22,6	28,2	42,7	73,5	29	84	78	81	81	298,6
Бар	22,9	23,7	24,5	23,8		34,7	26	16,1	10	54,7	11,6	6,4	72,7	19	74	69	70	71	331,0
Улцињ	23,6	24,8	26,5	25,0		37,0	25	14,3	10	42,3	25,9	0,4	68,6		66	59	55	60	338,1

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
Dr Gordan S. Karaman: O rodu <i>Salentinella</i> Ruffo (Amphipoda, Gammaridae) u Jugoslaviji — — — — —	1
Инж. Љубо Павићевић: Предлог неких мјера за поправку и одржавање земљишта Зетске равнице — — — — —	17
Др Михајло Љумовић: Говедарство на друштвеним газдинствима у Црној Гори и узгојни рад — — — — —	27
Др Милорад Мијушковић: <i>Clinodiplosis oleisuga</i> Targ., мало позната штеточина маслина — — — — —	41
Др Радојица Кљајић: Значај заштите биља уопште и рационалне примјене пестицида у производњи и потрошњи сировина за исхрану — — — — —	45
Инж. Велизар Велимировић: Појава стјеница на парадајзу у јужном дијелу Црне Горе — — — — —	57
Др Милорад Мијушковић: <i>Spilocaea oleaginea</i> (Cast.) Hugh., значајан паразит маслина на Црногорском приморју — — — — —	61
Др Владимир Цвјетановић: Проблематика зооноза, а нарочито сузбијања ехинококозе, тракавичавости и боби-чавости код људи и животиња у Црној Гори — — — — —	69
Јосип Поломик: Искуства у превенирању и терапији мишићне дистрофије, афекција пробавних органа код јагњади и побачаја оваца — — — — —	75
И н ф о р м а ц и ј е — — — — —	81
П р и к а з и — — — — —	93
In memoriam — — — — —	97
Метеоролошки подаци — — — — —	100

САВЕЗ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА
ЈУГОСЛАВИЈЕ — БЕОГРАД, Кнеза Милоша. бр. 7/II, телефон
330119, пошт. фах 577. — Издаје научни часопис из области
пољопривреде

Архив за пољопривредне науке

- „Архив за пољопривредне науке“ објављује научне радове по свим актуелним проблемима из свих области пољопривреде, а који су од интереса за пољопривредну науку и за нашу пољопривредну праксу.
- Широким захватањем пољопривредне проблематике, обрађиване на научној основи, у „Архиву“ се дају практична решења за унапређење појединих грана наше пољопривреде. Поред тога објављивањем у „Архиву“ приказа иностраних пољопривредних научних оригиналних радова, даје се могућност нашим пољопривредним научницима и стручњацима за упознавање развоја и достигнућа пољопривреде и ван граница наше земље.
- „Архив“ излази непрекидно од 1934. године — тромесечно. Једна свеска садржи од 160 до 200 шт. страна — слог латиница а обухвата 10 до 15 оригиналних научних радова, тј. обрађених проблема на унапређењу појединих грана наше пољопривреде.
- Годишња претплата износи: за установе, организације и правна лица Н. дин 100 (ст. дин. 10.000) а за појединце Н. дин. 40 (ст. дин. 4.000). Претплата се уплаћује на жиро рачун број: 608-8-772-4 „Архив за пољопривредне науке“.

Пољопривредно-индустријски комбинати, пољопривредна добра, земљорадничке задруге и остале пољопривредне организације претплатите се на „АРХИВ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕ“ и омогућите својим пољопривредним стручњацима да из овог нашег најстаријег пољопривредног научног часописа прате решења најактуелнијих проблема на унапређењу наше пољопривреде.

ДИМЕРПОН — 20

ИНСЕКТИЦИД, АФИЦИД И АКАРИЦИД

ДИМЕРПОН — 20 је врло ефикасан за сузбијање великог броја бильних штеточина (инсеката) односно за заштиту:

Индустријских култура (шећерне репе, дувана, памука)
Винограда (прозоровог моља, лозног златара итд.)

Бочнака (посебно маслинове мушице и мољаца) као и других штетника на вољу као што су лисне ваши)

Портих култура (нарочито за сузбијање кромпирове златице, трпца, крвавих вашију)

ДИМЕРПОН — 20 успешно спречава ширење вирусних обољења код билака.

ДИМЕРПОН — 20 повећава принос неких култура и до 30%.

Позитивно делује на биолошку активност фунгицида (Фалгана, Каптана, Брестана, Линеба итд.), може се мешати са свим осталим инсектицидима на неутралне реакције.

ДИМЕРПОН — 20 нема непријатан мирис, па с тога раници не избуђавају да раде с њим. Лако се отапа у води и не захтевају уређење за прскање, па је ради тога и чистије уређење лако и једноставно. Не оставља на билькама никакав мирис и не утиче на природан укус плодова, што је нарочито важно код кромпира.

По формулацији CIBA AG BASEL

ДИМЕРПОН — 20 производи

СЕРУМ—ЗАВОД КАЛИНОВИЦА
ЗАПЕБ, Кате Думбовића 20
Телефон: 562-138