

Метеоролошки подаци

ИЗВЈЕШТАЈ АГРОМЕТЕОРОЛОШКЕ СЛУЖБЕ ЦРНЕ ГОРЕ ЗА МЈЕСЕЦЕ ЈУЛИ, АВГУСТ, СЕПТЕМВАР И ОКТОВАР 1962. ГОДИНЕ

За мјесец јули

Временске прилике у јулу ове године биле су врло промјенљиве. У току мјесеца карактеристична су три продора хладног ваздуха, од којих је најјачи био у I декади (од 4. до 8. јула). Послије 8. јула дошло је до стабилизације времена и пораста температуре. Овакво вријеме задржало се до половине мјесеца, када је поново дошло до продора хладног ваздуха са запада, али слабијег него у I декади. У сјеверном Јадрану дошло је до образовања циклона, који је, крећући се према истоку, условио падавине и пад температуре и у нашој Републици. 19. јула наступио је период лијепог и веома топлог времена, које се задржало све до 29. јула када је дошло до погоршања слабијег интензитета, тј. до веома слабих падавина и мањег пада температуре.

Температура ваздуха у °С

Мјесто	Декада			Сред. вријед. Апсол. макс. Дан	Апсол. миним. Дан			
	I	II	III					
Пљевља	15,9	18,2	19,4	17,9	32,0	27	4,7	3
Колашин	13,5	16,6	18,2	16,2	31,2	27	3,4	3
Б. Поље	16,3	19,0	19,8	18,4	32,5	27	5,8	3
Никшић	17,9	20,6	23,7	20,8	35,2	28	8,5	3
Грахово	16,4	19,2	22,1	19,3	33,0	28	5,4	3
Дан. град	22,3	25,2	27,3	25,0	39,5	28	12,4	3
Титоград	23,3	26,3	29,2	26,4	40,1	23	14,0	2
Цетиње	16,9	20,2	22,5	20,0	34,6	28	6,6	5
Вирпазар	22,4	24,6	27,3	24,8	40,0	28	11,2	1
Игало	21,8	24,1	26,7	24,3	37,1	23	13,6	3
Будва	21,3	23,6	25,2	23,4	33,2	24	13,5	2
Бар	21,2	23,6	24,7	23,2	34,0	24	13,7	1
Улцињ	23,4	23,7	27,0	24,4	35,2	28	14,7	3

Падавине у милиметрима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума	Вишегодиш просјек
	I	II	III		
Пљевља	4	47	12	63	56
Колашин	34	31	—	65	48
Б. Поље	10	49	22	81	62
Никшић	21	56	3	80	46
Дан. град	48	50	5	103	36
Титоград	23	28	1	52	44
Цетиње	53	33	—	86	47
Грахово	63	65	—	128	—
Вирпазар	22	26	—	48	30
Игало	22	64	—	86	24
Будва	35	54	—	89	29
Бар	51	8	—	59	19
Улцињ	4	11	—	15	—

Релативна влажност ваздуха у 14 часова (у %)

Мјесто	Декада			Средња мјесечна
	I	II	III	
Пљевља	71	72	76	73
Колашин	83	77	78	79
Б. Поље	73	71	86	74
Никшић	38	44	36	39
Дан. град	64	56	56	59
Титоград	52	47	44	48
Вирпазар	71	62	58	64
Игало	70	69	64	68
Будва	77	77	76	77
Бар	71	68	70	70
Улцињ	64	67	57	63

Трајање осунчавања у часовима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума
	I	II	III	
Пљевља	97,0	65,1	112,2	274,3
Колашин	73,0	81,5	116,0	270,5
Никшић	84,8	91,8	135,2	311,8
Титоград	92,8	96,8	121,1	310,7
Игало	83,7	93,2	142,0	318,0
Будва	91,6	98,9	130,9	321,4
Бар	103,1	105,7	140,0	348,8
Улцињ	100,7	101,7	134,5	336,9

ТЕМПЕРАТУРА: Овогодишњи јул био је, у односу на просјек 1925 — 1940. године, у погледу температуре свјежији мјесец. Одступања средње мјесечне температуре од просјека била су негативна. Негативно одступање износило је 0,6 — 1,1°C. Изузетак чини станица Пљевља гдје је одступање било позитивно за 0,1°C.

Највиша средња мјесечна температура износила је 26,4°C (Титоград), а најнижа 16,2°C (Колашин).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су крајем III декаде мјесеца. Највиши апсолутни максимум забиљежен је у Титограду (40,1°C), а најнижи у Колашину 37,2°C.

Апсолутни минимуми температуре ваздуха забиљежени су за вријеме јачег захлађења током I декаде мјесеца. Најнижи апсолутни минимум забиљежен је у Колашину (3,4°C), а највиши у Улцињу (14,7°C).

ПАДАВИНЕ: Током овог мјесеца падавине су у односу на просјек 1925 — 1940. године показале вишак у свим крајевима Републике.

У периоду између 16 — 18. јула било је највише падавина. Најмање падавина било је током III декаде.

Највећа мјесечна сума падавина забиљежена је у Грахову (128мм), а најмања у Улцињу (15мм).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерена у 14 часова кре-

тала се у сјеверним крајевима од 73 — 79%, у Титограду 48, а на Приморју од 63 — 77%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 9 часова, у Титограду 10, а дуж Приморја 10 — 12 часова на дан.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких или већих од 6 Вофора) у овом мјесецу била је мала и износила је 1 — 2 дана. Јак вјетар из јужног квадранта дувао је у Титограду и Бару 17. и у Никшићу 16. и 17. јула.

За мјесец август

На почетку мјесеца нашу Републику је захватио продор свјежег ваздуха са сјевера. Овај продор је условио пролазно повећање облачности, осјећан пад температуре (нарочито у сјеверним крајевима Црне Горе) ријетке и слабе кише и појаву буре у јужном дијелу Републике. Након овог продора дошло је до стабилизације времена тако да је до 11. августа преовладало мирно, сунчано и топло вријеме.

11. августа слаб продор свјежег ваздуха условио је пролазно наоблачење и слабе мјестимичне кише. Послије овог продора наступио је период топлијег и сунчаног времена уз слабе сјеверне вјетрове. Овакво вријеме задржало се до крај амјесеца.

Температура ваздуха у °C

Мјесто	Декада			Сред. вријед. Апсол. макс.	Дан	Апсол. миним.	Дан	
	I	II	III					
Пљевља	30,4	19,9	19,1	19,8	34,0	8	5,0	22
Колашин	17,3	17,1	16,6	17,0	32,4	28	3,8	22
Б. Поље	19,9	19,2	21,0	19,4	34,2	8	6,2	23
Никшић	23,6	24,2	23,1	23,6	33,6	9	11,4	2
Дан. град	27,8	30,2	28,1	28,7	39,0	9	15,3	3
Титоград	29,4	30,1	28,6	29,3	40,4	9	19,1	5
Вирпазар	27,2	28,4	27,4	27,6	39,2	9	13,0	1
Цетиње	22,8	22,8	22,0	22,5	34,6	9	9,8	3
Грахово	21,4	22,5	21,0	21,6	33,0	28	7,1	4
Игало	26,2	27,0	25,8	26,2	36,0	9	18,6	1
Будва	24,6	26,4	24,4	25,1	35,6	14	16,6	4
Бар	23,9	25,1	23,5	24,1	34,3	15	14,4	4
Улцињ	26,0	27,7	25,5	26,3	35,8	15	19,0	4

Падавине у милиметрима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума	Вишегодиш просјек
	I	II	III		
Пљевља	—	6	3	9	68
Колашин	9	12	—	21	54
В. Поље	9	5	—	14	—
Никшић	—	11	—	11	60
Дан. град	35	1	—	36	64
Титоград	6	—	—	6	41
Вирпазар	—	—	—	—	53
Цетиње	4	8	—	12	88
Грахово	—	2	—	2	54
Игало	20	1	—	21	—
Будва	—	—	—	—	68
Бар	—	—	—	—	31
Улцињ	1	—	—	1	—

Релативна влажност ваздуха у 14 часова (у %)

Мјесто	Декада			Средња мјесечна
	I	II	III	
Пљевља	68	68	68	68
Колашин	73	74	71	73
В. Поље	71	76	77	73
Никшић	46	47	50	48
Дан. град	50	42	45	46
Титоград	38	38	40	38
Вирпазар	60	56	58	58
Игало	64	62	62	63
Будва	75	70	77	74
Бар	73	65	73	70
Улцињ	66	55	66	63

Трајање осунчавања у часовима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума
	I	II	III	
Пљевља	107,2	93,0	108,0	308,2
Колашин	110,8	92,1	113,0	315,9
Никшић	120,8	106,9	120,9	348,6
Титоград	123,6	103,1	116,3	343,0
Игало	126,5	120,2	131,5	370,2
Будва	114,6	109,0	123,4	347,0
Бар	124,2	111,7	126,8	362,7
Улцињ	117,8	111,0	118,5	347,3

ТЕМПЕРАТУРА: Август је ове године био, у односу на просјек 1925 — 1940. године, веома топао мјесец у цијелој Републици.

Одступања средње мјесечне температуре од просјека 1925 — 1940. године била су у цијелој Републици позитивна и износила су 0,5 — 3,5°C.

Највиша средња мјесечна температура ваздуха износила је 29,3°C (Титоград), а најнижа 17,0 (Колашин).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су углавном крајем прве и средином друге декаде. Највиши апсолутни максимум температуре ваздуха забиљежен је у Титограду 40,4°C, а најмањи у Колашину 32,4°C.

Апсолутни минимуми температуре ваздуха забиљежени су у сјеверним крајевима током III, а у осталим крајевима Републике током I декаде.

ПАДАВИНЕ: У односу на просјек 1925 — 1940. године, падавине су у цијелој Републици показале велики мањак, који је на неким јужним станицама износио 100%, тј. у овим предјелима кише није било цијелог мјесеца.

Највећа мјесечна сума падавина износила је 36 мм (Даниловград).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ:

Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерена у 14 часова кретала се у сјеверним крајевима од 68 — 73%, у Титограду 38%, а на Приморју од 63 — 74%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 9 — 11 часова, у Титограду око 11, а на Приморју 11 — 13 часова.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Бофора) била је у овом мјесецу врло мала и износила је један дан. Јак југозападни вјетар дувао је у Никшићу 17. августа. У Титограду је 29. августа дувао јак сјевероисточни вјетар.

За мјесец септембар

У погледу временске ситуације овај мјесец се може подијелити на два периода — период углавном лијепог и топлог времена, који је трајао до половине мјесеца, и период кишовитог и нешто свјежијег времена — у другој половини мјесеца.

До 9. септембра преовладавало је лијепо и сунчано вријеме, када долази до продора хладног ваздуха са сјевера, који је условио повећану облачност у сјеверном дијелу Црне Горе и слабе ријетке кише. Пад температуре био је осјетан, па је у сјеверним крајевима било и слабих јутарњих мразева. Овај продор био је краткотрајан, тако да је од 11—14. септембра преовладавало лијепо и сунчано вријеме уз брзи пораст температуре.

18. септембра продор свјежег атланског ваздуха условио је обилне падавине и пад температуре у цијелој Републици. Интензивна циклонска активност над медитераном у III декади условила је јаче падавине у свим крајевима Републике.

Температура ваздуха у °С

Мјесто	Декада			Сред. вријед. Абсол. макс. Дан	Абсол. миним. Дан			
	I	II	III					
Пљевља	17,3	15,4	10,6	14,4	32,2	13	-02	15
Колашин	14,9	13,1	9,0	12,3	31,2	13	02	11
Никшић	20,8	18,1	13,3	17,4	33,0	13	8,4	24-25
Б. Поље	17,5	15,6	11,3	14,8	32,9	13	2,2	11
Д. град	26,0	22,3	17,6	22,0	35,6	13	8,5	23
Титоград	26,2	23,0	17,7	22,3	36,6	13	12,0	25
Бирпазар	26,2	22,7	17,7	22,2	35,0	1	8,4	24
Цетиње	20,0	17,8	12,4	16,7	32,8	13	2,8	25
Грахово	18,5	16,8	12,3	15,9	31,8	13	2,4	11
Игало	24,8	22,7	18,4	22,0	32,9	12	12,5	25
Будва	23,8	21,7	18,5	21,4	33,2	12	13,2	25
Бар	23,4	21,8	18,6	21,2	30,6	9	11,6	25
Улцињ	24,4	22,8	17,5	21,6	34,0	12	10,4	25

Падавине у милиметрима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума	Видеогод. просјек
	I	II	III		
Пљевља	—	7	17	24	56
Колашин	7	27	39	73	116
Б. Поље	—	7	32	39	54
Никшић	11	32	40	83	110
Дан, град	1	63	36	100	116
Титоград	—	34	34	68	99
Вирпазар	—	131	103	234	124
Цетиње	1	102	106	208	198
Грахово	—	73	51	124	—
Игало	6	78	100	184	112
Будва	—	38	64	102	114
Бар	—	120	51	171	101
Улцињ	—	116	71	187	—

Релативна влажност ваздуха у 14 часова (у %)

Мјесто	Декада			Средња мјесечна
	I	II	III	
Пљевља	66	67	81	71
Колашин	86	81	74	80
Б. Поље	66	70	84	73
Никшић	55	59	68	61
Дан, град	50	58	67	58
Титоград	38	48	55	47
Игало	65	65	83	64
Будва	75	75	69	73
Бар	66	64	62	64
Улцињ	66	62	67	65

Трајање осунчавања у часовима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума
	I	II	III	
Пљевља	99,3	75,9	23,4	198,6
Колашин	95,5	65,4	22,5	183,4
Никшић	103,4	74,9	41,9	219,3
Титоград	107,3	83,0	46,2	236,5
Игало	111,9	81,7	51,4	245,0
Будва	106,0	77,3	46,2	229,3
Бар	113,4	87,1	50,8	231,3
Улцињ	102,1	84,1	51,0	237,2

ТЕМПЕРАТУРА: Септембар ове године био је, у односу на просјек 1925—1940. године, у погледу температуре нормалан мјесец. Одсту-

пања средње мјесечне температуре ваздуха од просјека 1925—1940. год. нијесу била велика; износила су $\pm 0-1^{\circ}\text{C}$.

Највиша средња мјесечна температура ваздуха забиљежена је $22,3^{\circ}\text{C}$ (Титоград), а најнижа $12,3^{\circ}\text{C}$ (Колашин).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су почетком II декаде мјесеца, а у неким мјестима и током I декаде.

Највиши апсолутни максимум забиљежен је у Титограду ($26,6^{\circ}\text{C}$). Најнижи апсолутни минимум забиљежен је у Пљевљима ($-0,2^{\circ}\text{C}$).

ПАДАВИНЕ: Падавине су у поређењу са просјеком 1925—1940. године показале мањак на свим сјеверним станицама и у Даниловграду и Титограду, а вишак падавина имале су приморске станице, Цетиње и Вирпазар.

Највећа мјесечна количина падавина износила је 237 мм (Вирпазар), а најмања 24 мм (Пљевља).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерена у 14 часова кретала се у сјеверним крајевима од 71—80%, у Титограду 47%, а дуж Приморја од 64—73%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 6 часова, у Титограду 8 часова, а на Приморју 8—9 часова на дан.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Бофора) у овом мјесецу била је велика и износила је 3—11 дана. Јак сјевероисточни вјетар дувао је у Титограду 2, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25. и 26, у Бару 10, 14, 22. и 25, у Никшићу 9, 14, 22, 23. и 25. и у Игалу 22, 23, а 24. је дувао сјеверозападни вјетар.

За мјесец октобар

Прва половина мјесеца октобра карактерише се топлим и сувим временом, условљеним пољем високог притиска, који је доминирао преко цијеле Западне Европе.

Средином мјесеца (14. X) дошло је до промјене времена у смислу

погоршања. Због циклонске активности долази до врло јаких киша, нарочито у јужном дијелу Црне Горе.

21. октобра због повећања ваздушног притиска дошло је до побољшања времена, које се задржало до 29. октобра. Крајем мјесеца дошло је до поновног развоја циклона у Медитерану и до краја мјесеца преовладавало је облачно и кишовито вријеме у цијелој Републици.

Температуре ваздуха у $^{\circ}\text{C}$

Мјесто	Декада			Сред. вријед. Апсол. макс. Дан	Апсол. миним. Дан			
	I	II	III					
Пљевља	11,6	10,3	7,9	9,9	22,0	2	-1,8	10
Колашин	11,5	8,9	5,8	8,6	20,4	2	-2,6	11
Б. Поље	12,4	10,9	9,2	10,5	23,1	2	0,3	27
Никшић	16,2	12,7	9,9	12,9	24,2	2	2,9	28
Дан. град	21,2	17,0	14,1	17,3	30,0	2	4,6	28
Титоград	21,9	16,9	14,5	17,7	28,8	2	8,8	28
Цетиње	14,3	16,6	7,8	10,8	23,2	3	1,0	29
Грахово	14,5	12,0	8,6	11,6	23,4	2	-1,6	28
Вирпазар	18,6	14,9	13,9	15,7	29,2	2	6,8	25
Игало	20,5	17,8	16,5	18,2	28,4	3	11,0	28
Будва	20,4	16,0	16,7	18,3	28,7	3	9,2	28
Бар	20,0	17,6	16,3	17,9	28,8	3	8,8	24
Улцињ	21,0	16,4	15,4	17,5	27,2	2	8,6	28

Падавине у милиметрима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума	Вишегод. просјек
	I	II	III		
Пљевља	3	59	1	63	84
Колашин	3	79	17	99	438
Б. Поље	4	58	3	65	120
Никшић	1	75	20	96	280
Титоград	—	98	16	114	228
Дан. град	—	73	11	84	431
Цетиње	—	160	58	218	606
Грахово	1	79	37	117	
Вирпазар	—	137	57	194	359
Игало	—	96	36	132	276
Будва	1	95	29	125	204
Бар	—	121	22	143	208
Улцињ	—	268	23	291	

Релативна влажност ваздуха
у 14 часова (у %))

Мјесто	Декада			Средња мјесечна
	I	II	III	
Пљевља	80	82	83	81
Колашин	76	86	85	82
В. Поље	80	85	85	84
Никшић	54	79	79	71
Дан. град	51	78	75	68
Титоград	40	66	67	58
Вирпазар	60	83	76	73
Игало	56	81	68	68
Будва	65	81	74	73
Бар	59	73	64	65
Улцињ	49	77	67	64

Трајање осунчавања у часовима

Мјесто	Декада			Мјесечна сума
	I	II	III	
Пљевља	49,2	28,4	34,2	11,8
Колашин	65,3	29,3	57,4	152,0
Никшић	93,8	37,5	68,4	199,7
Титоград	96,9	36,3	71,2	204,4
Игало	95,0	43,6	66,3	204,9
Будва	90,3	36,6	64,6	191,5
Бар	96,7	37,7	57,6	192,0
Улцињ	82,6	31,5	62,3	176,4

ТЕМПЕРАТУРА: Октобар ове године био је, у односу на просјек 1925—1940, у погледу температуре у сјеверним крајевима и Цетињу

хладнији мјесец, а у јужном и централном дијелу Републике топлији. Одступање средње мјесечне температуре од просјека 1925—1940. године износило је $\pm 0,4$ — $1,1^{\circ}\text{C}$.

Највиша средња мјесечна температура износила је $18,3^{\circ}\text{C}$ (Будва), а најнижа 8,6 (Колашин).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су у I декади мјесеца. Највиши апсолутни максимум забиљежен је у Даниловграду ($30,0^{\circ}\text{C}$), а најнижи у Колашину ($20,4^{\circ}\text{C}$).

Најнижи апсолутни минимум забиљежен је у Колашину ($-2,6^{\circ}\text{C}$).

ПАДАВИНЕ: У односу на просјек 1925—1940. године падавине су у цијелој Републици показале знатан мањак.

Највећа мјесечна количина падавина износила је 291 мм (Улцињ), а најмања 63 мм (Пљевља).

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 4—6 часова на дан. У Титограду 7, а дуж Приморја 6—7 часова на дан.

ВЈЕТАР: Честина вјетрова (једнаких и јачих од 6 Бофора) износила је 1—6 дана. У Титограду је јак сјевероисточни вјетар дувао 1, 4, 6, 8, 20. и 21. октобра. У Бару 16, 17, 20, 21, 30. и 31. и у Никшићу 31. октобра.

Инж. Ј. Стаматовић

ОБАВЈЕШТЕЊЕ САРАДНИЦИМА

Молимо сараднике који имају прилог у овом броју да нам одмах доставе број свог жиро-рачуна, који су дужни отворити према новим прописима о начину исплаћивања прихода (хonorара).

Аутори који, према новим прописима, не морају отворити жиро-рачун, треба да нам о томе одмах доставе својеручно потписану изјаву — у два примјерка.

Хonorари већи од 10.000 динара исплаћиваће се, као што је познато, само преко жиро-рачуна.

УРЕДНИШТВО