

Метеоролошки подаци

ИЗВЈЕШТАЈ АГРОМЕТЕОРОЛОШКЕ СЛУЖБЕ ЦРНЕ ГОРЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 1962. ГОДИНЕ, ТЕ ЈАНУАРА И ФЕБРУАРА 1963. ГОДИНЕ

За мјесец новембар

У првој декади мјесеца преовладало је топло вријеме праћено кишом, условљеном циклонском активношћу у Медитерану.

И током читаве друге декаде циклонска активност у области Средоземља била је интензивна. Како су и наши предјели били под утицајем средоземних процеса, то је током читаве декаде било падавина.

У самом почетку III декаде наши крајеви били су под утицајем јако израженог циклona. Као последица тога у свим крајевима падале су врло јаке кише, уз јаку грмљавинску активност и појачан јужни вјетар. Средином декаде све крајеве Црне Горе захватио је продор хладног ваздуха који је условио оштар пад температуре. Послије овог продора, помјерањем циклona према истоку, дошло је до краткотрајне стабилизације времена, након чега је нови продор условио падавине и пораст температуре.

Падавине у милиметрима

| Мјесто | Декада | | | Мјес. сума | Вишод. просјек |
|-----------|--------|-----|-----|------------|----------------|
| | I | II | III | | |
| Пљевља | 23 | 23 | 84 | 130 | 78 |
| Колашин | 76 | 165 | 224 | 465 | 266 |
| Б. Поље | 20 | 28 | 58 | 106 | 92 |
| Иванград | 30 | 44 | 66 | 140 | 78 |
| Никшић | 132 | 147 | 187 | 466 | 311 |
| Грахово | 310 | 350 | 247 | 907 | |
| Дан. град | 130 | 173 | 223 | 526 | 345 |
| Титоград | 93 | 145 | 216 | 454 | 227 |
| Вирпазар | 146 | 266 | 228 | 640 | 372 |
| Цетинје | 233 | 327 | 368 | 928 | 630 |
| Игало | 138 | 79 | 271 | 488 | 285 |
| Будва | 104 | 120 | 173 | 397 | 217 |
| Бар | 49 | 113 | 252 | 414 | 175 |
| Улцињ | 111 | 84 | 174 | 369 | — |

Релативна влажност ваздуха у 14 часова (у %)

| Мјесто | Декада | | | Средња мјесечна |
|-----------|--------|----|-----|-----------------|
| | I | II | III | |
| Пљевља | 66 | 72 | 87 | 75 |
| Колашин | 70 | 85 | 89 | 81 |
| Б. Поље | 66 | 73 | 80 | 73 |
| Иванград | 59 | 70 | 74 | 68 |
| Никшић | 76 | 87 | 88 | 84 |
| Дан. град | 72 | 79 | 84 | 78 |
| Титоград | 65 | 78 | 78 | 74 |
| Вирпазар | 80 | 77 | 77 | 78 |
| Игало | 70 | 75 | 83 | 76 |
| Будва | 74 | 80 | 81 | 78 |
| Бар | 61 | 70 | 74 | 68 |
| Улцињ | 69 | 78 | 80 | 76 |

Температура ваздуха у °С

| Мјесто | Декада | | | Сред. вријед. | Абсолут. макс. | Дана | Апс. мин. | Дана |
|----------|--------|------|------|---------------|----------------|------|-----------|------|
| | I | II | III | | | | | |
| Пљевља | 9,9 | 8,0 | 0,9 | 5,3 | 19,2 | 7 | -7,0 | 27 |
| Колашин | 8,1 | 7,0 | 1,0 | 5,3 | 16,6 | 8 | -6,0 | 27 |
| Б. Поље | 9,9 | 7,9 | 2,9 | 6,9 | 19,8 | 7 | -3,0 | 27 |
| Иванград | 10,4 | 8,9 | 2,8 | 7,4 | 19,6 | 7 | -4,0 | 27 |
| Никшић | 10,1 | 8,5 | 3,6 | 7,4 | 18,4 | 4 | -4,0 | 26 |
| Грахово | 9,6 | 8,6 | 3,4 | 7,2 | 15,8 | 4 | -9,4 | 26 |
| Д. град | 14,4 | 12,3 | 7,6 | 11,4 | 20,4 | 7 | 0,0 | 27 |
| Титоград | 14,2 | 12,6 | 8,2 | 11,6 | 21,4 | 7 | 1,4 | 27 |
| Вирпазар | 13,7 | 12,0 | 7,2 | 11,0 | 20,0 | 11 | 0,2 | 26 |
| Цетинје | 6,6 | 7,0 | 3,8 | 5,8 | 15,8 | 8 | -4,8 | 26 |
| Игало | 15,7 | 14,8 | 9,7 | 13,4 | 21,6 | 7 | 2,0 | 25 |
| Будва | 16,2 | 15,5 | 10,8 | 14,2 | 22,5 | 8 | 2,2 | 26 |
| Бар | 16,0 | 15,5 | 10,4 | 13,7 | 23,3 | 7 | 2,8 | 27 |
| Улцињ | 15,1 | 14,1 | 8,5 | 12,6 | 20,8 | 10 | 3,4 | 26 |

Трајање осунчавања у часовима

| Мјесто | Декада | | | Мјесечна сума |
|----------|--------|------|------|------------------|
| | I | II | III | |
| Пљевља | 21,7 | 26,6 | 3,5 | 51,8 |
| Колашин | 20,2 | 15,8 | 2,1 | 38,1 |
| Б. Поље | 29,8 | 18,6 | 6,2 | 54,6 |
| Никшић | 22,1 | 10,5 | 6,2 | 38,8 |
| Титоград | 29,1 | 16,1 | 10,3 | 55,4 |
| Игало | 32,2 | 17,7 | 10,9 | 60,1 |
| Будва | 32,4 | 16,9 | 5,8 | 55,1 |
| Бар | 33,8 | 15,4 | 8,6 | 57,8 |
| Улцињ | 35,4 | 22,8 | 13,0 | 71,2 |

ТЕМПЕРАТУРА: Овогодишњи новембар био је у односу на просјек 1925—1940. године у погледу температуре хладнији мјесец.

Одступања средње мјесечне температуре ваздуха од просјека 1925—1940. године била су у већем дијелу Републике негативна и износила су 0,2—1,8°C. Изузетак чине Пљевља и Ивањград гдје је одступање било позитивно и износило је 0,3—0,7°C.

Највиша средња мјесечна температура износила је 14,2°C (Будва), а најнижа 5,3 (Колашин).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су у првој декади мјесеца новембра. Највиши апсолутни мјесечни максимум забиљежен је у Бару (23,3) 7. новембра.

Најнижи апсолутни минимум забиљежен је у Грахову (—9,4°C) 26. новембра.

ПАДАВИНЕ: Падавине су у односу на просјек 1925—1940. године показале знатан вишак. Укупне мјесечне количине биле су доста велике и то нарочито у централном дијелу Републике.

Како је падавина у току мјесеца било готово свакодневно, а како су поред тога биле често и веома јаке, то су и декадне количине доста велике.

Највећа мјесечна количина падавина забиљежена је у Грахову (907 мм), а најмања у Бијелом Пољу (106 мм).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерена у 14 часова кретала се у сјеверним крајевима од

68—81%, у Титограду 74%, а на Приморју од 68—78%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Како је током мјесеца преовладавало претежно облачно вријеме, осунчавање је било јако смањено. Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је 1—2 часа дневно.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Бофора) у овом мјесецу била је доста велика и кретала се од 1—12 дана. Јак вјетар из јужног квадранта дувао је у Жабљаку 1, 5, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 24. и 29. у Пљевљима 18. и 19. у Колашину 10, 11, 18. и 19. у Ивањграду 19, 22, 23. и 24. у Бијелом Пољу: 19. у Никшићу: 1, 9, 16. и 19. у Титограду: 18, 19, 20, 23. и 24. у Игалу: 1, 2, 19. и 20. у Улцињу: 16, 18, 19. и 20. и у Бару: 1. сјеверо источни вјетар.

За мјесец децембар

Почетком прве декаде мјесеца децембра у присуству хладне ваздушне масе из виших ширина, дошло је до активности медитеранског циклона, што је условило мањи пад температуре и слабије падавине у већем дијелу Републике. 11. децембра је услед појачаног јужног и југозападног струјања наступило краткотрајно отопљење, које је трајало углавном до 18. децембра. Наредних дана поново је дошло до продора хладних ваздушних маса из виших ширина и доста јаке циклонске активности у Медитерану, што је условило веома хладно вријеме, у континенталном дијелу већи број ледених дана и снијегне падавине, а на Приморју кишу и јутарње мразеве.

Овај период хладног времена трајао је до 29. децембра и већ током посљедња 2 дана успостављено је јако југозападно струјање, које је условило осјетно отопљење.

Температура ваздуха у °С

| Мјесто | Декада | | | Сред. ври. | Апсолут. макс. | Дана | Апс. мин. | Дана |
|---------|--------|------|------|------------|----------------|------|-----------|------|
| | I | II | III | | | | | |
| Пљев. | -6,3 | -1,3 | -7,4 | -4,8 | 11,6 | 30 | -18,0 | 28 |
| Кол. | -5,0 | -0,9 | -4,2 | -3,4 | 8,0 | 31 | -14,4 | 12 |
| Иван. | -3,8 | -0,7 | -4,4 | -2,8 | 11,3 | 13 | -14,1 | 24 |
| Ник. | 2,4 | 2,4 | -0,7 | 1,3 | 11,0 | 9 | -7,4 | 24 |
| Грахов. | 0,1 | 2,9 | 8,7 | 1,3 | 10,6 | 9 | -10,4 | 12 |
| Д. град | 4,9 | 6,3 | 4,3 | 5,1 | 13,6 | 6 | -4,5 | 10 |
| Титогр. | 5,1 | 6,9 | 3,8 | 5,2 | 14,6 | 14 | -2,9 | 24 |
| Вир- | | | | | | | | |
| пазар | 3,8 | 6,7 | 3,2 | 4,5 | 16,2 | 14 | -2,8 | 9 |
| Цет. | -0,6 | 1,6 | -0,9 | 0,6 | 10,6 | 14 | -12,4 | 12 |
| Игало | 9,1 | 9,7 | 8,1 | 8,9 | 16,2 | 14 | 1,8 | 24 |
| Будва | 8,4 | 9,9 | 8,6 | 9,0 | 16,5 | 14 | 2,6 | 12 |
| Бар | 8,7 | 10,0 | 8,6 | 9,1 | 17,1 | 14 | 1,0 | 23 |
| Улцињ | 5,3 | 8,2 | 5,5 | 6,3 | 15,5 | 16 | -2,8 | 24 |
| Б. П. | -3,5 | 0,3 | -5,9 | -2,9 | 12,5 | 14 | -14,4 | 25 |

Падавине у милиметрима

| Мјесто | Декада | | | Мјес. сума | Висшегод. просјек |
|-----------|--------|-----|-----|------------|-------------------|
| | I | II | III | | |
| Пљевља | 6 | 50 | 23 | 79 | 67 |
| Колашин | 13 | 157 | 107 | 340 | 294 |
| Б. Поље | 3 | 72 | 47 | 122 | 68 |
| Иванград | 3 | 65 | 50 | 118 | 96 |
| Никшић | 6 | 144 | 109 | 259 | 311 |
| Дан. град | 1 | 141 | 143 | 284 | 358 |
| Титоград | 6 | 101 | 121 | 228 | 237 |
| Цетиње | 17 | 296 | 238 | 551 | 666 |
| Вирпазар | 3 | 155 | 275 | 433 | 378 |
| Грахово | 5 | 187 | 129 | 321 | |
| Игало | 20 | 78 | 158 | 256 | 302 |
| Будва | 21 | 72 | 144 | 237 | 261 |
| Бар | 32 | 85 | 84 | 201 | 208 |
| Улцињ | 1 | 69 | 117 | 187 | |

Релативна влажност ваздуха у 14 часова (у %)

| Мјесто | Декада | | | Средња мјесечна |
|-----------|--------|----|-----|-----------------|
| | I | II | III | |
| Пљевља | 86 | 79 | 99 | 82 |
| Колашин | 66 | 76 | 84 | 76 |
| Б. Поље | 78 | 79 | 77 | 78 |
| Иванград | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Никшић | 46 | 67 | 76 | 63 |
| Дан. град | 46 | 56 | 75 | 60 |
| Вирпазар | 54 | 60 | 81 | 65 |
| Титоград | 44 | 56 | 67 | 56 |
| Игало | 54 | 56 | 68 | 60 |
| Будва | 55 | 62 | 64 | 60 |
| Бар | 40 | 49 | 66 | 50 |
| Улцињ | 45 | 60 | 74 | 60 |

Трајање осунчавања у часовима

| Мјесто | Декада | | | Мјесечна сума |
|----------|--------|------|------|---------------|
| | I | II | III | |
| Пљевља | 0,8 | 24,1 | 1,6 | 26,5 |
| Колашин | 34,1 | 20,1 | 13,0 | 67,2 |
| Б. Поље | 2,9 | 12,4 | 10,3 | 25,6 |
| Никшић | 61,4 | 33,0 | 16,7 | 111,1 |
| Титоград | 51,7 | 30,0 | 16,4 | 98,1 |
| Игало | 53,3 | 35,0 | 22,0 | 110,3 |
| Будва | 48,2 | 32,2 | 16,9 | 97,3 |
| Бар | 41,9 | 34,8 | 15,8 | 92,5 |
| Улцињ | 45,0 | 33,4 | 17,3 | 95,7 |

ТЕМПЕРАТУРА: Децембар ове године био је у односу на просјек 1925—1940. године веома хладан мјесец. Одступања средње мјесечне температуре ваздуха од просјека 1925—1940. године била су у цијелој Републици негативна и врло велика и износила су 0,6—4,7°C.

Највиша средња мјесечна температура износила је 9,1°C (Бар), а најнижа —4,8 (Пљевља).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су углавном за вријеме отопљења средином мјесеца, а у Пљевљима и Колашину посљедњег дана у мјесецу. Највиши апсолутни максимум износио је 17,1°C (Бар), а најнижи —18°C (Пљевља), а највиши 2,6°C (Будва).

ПАДАВИНЕ: У односу на просјек 1925—1940. године укупне мје-

сечне количине падавина показале су мањак у већем дијелу Републике, осим у Пљевљима, Колашину, Иванграду, Бијелом Пољу и Будви гдје су показале незнатан вишак.

Што се тиче декадних количина падавина, најмање их је било у првој декади када је у већем дијелу Републике пало 1—20 мм, а само у Бару 32 мм. Подједнаке количине падавина пале су у другој и трећој декади, и укупне количине кретале су се од 50—296 мм.

Највећа мјесечна количина падавина износила је 551 мм (Цетиње), а најмања 79 мм (Пљевља).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерене у 14 часова кретала се у сјеверним предјелима (Пљевља и Колашин) 76—82%, у Титограду 56%, а дуж Приморја од 50—60%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним предјелима (Колашин, Бијело Поље и Пљевља) 0,8—2,0 часа дневно, у Титограду 3,0 часа, а на Приморју 3,0—4,0 часа дневно.

За мјесец јануар

Под утицајем западног и југозападног струјања током прве декаде јануара преовладавало је топло и претежно облачно вријеме, повремено праћено кишом. Висинско струјање је имало јужни смјер, а температуре на већим висинама су биле високе. Ово је имало за посљедицу незнатне разлике у температури на сјеверним станицама Републике и у Приморју.

Циклонска активност настављена је и у другој декади, тако да је 1. и 12. јануара у свим крајевима Црне Горе падала киша, а на високим планинама снијег.

Помјерањем циклона према истоку у сјеверним крајевима Републике дошло је до наглог пада температуре, а кишу замјењује снијег.

14. јануара је продор хладног ваздуха са сјевера захватио и јужни дио Републике.

17. и 18. јануара, због циклонске активности у средоземљу, падао је снијег у читавој Републици са изузетком уског приобалног појаса гдје је падала киша. Облачно вријеме са повременим падавинама задржало се све до краја декаде.

Почетком и средином декаде поново је дошло до упада веће количине хладног ваздуха у јужну Европу, што је условило поновно, овог пута и веома јако захлађење, а истовремено и нове снижење падавине. Како је до пада температуре дошло и дуж Приморја, то су у Приморју падавине биле у облику снијега.

Послије овог периода, под утицајем слабије циклонске активности у Медитерану, дошло је до осјетног пораста температуре, а падавина, углавном слабијих, било је само повремено.

Температура ваздуха у °С

| Мјесто | Декада | | | Сред. вријед. | Абсол. макс. | Дан | Абсол. мин. | Дан |
|------------|--------|------|-------|---------------|--------------|-----|-------------|-----|
| | I | II | III | | | | | |
| Пљев. | 4,8 | -9,9 | -13,9 | -6,6 | 12,5 | 7 | -29,0 | 25 |
| Кол. | 4,4 | -7,7 | -12,6 | -5,5 | 9,4 | 11 | -22,1 | 17 |
| Б. П. | 4,2 | -7,6 | -12,6 | -5,5 | 12,4 | 4 | -25,1 | 24 |
| Иванград | 4,6 | -7,7 | -14,1 | -6,0 | 13,9 | 7 | -27,0 | 25 |
| Нижш. Дан. | 5,6 | -2,2 | -7,3 | -1,5 | 9,4 | 6 | -14,8 | 23 |
| град | 10,2 | 2,5 | -1,4 | 3,4 | 13,6 | 2 | -10,0 | 24 |
| Титоград | 10,1 | 2,2 | -2,4 | 3,1 | 14,6 | 12 | -9,2 | 23 |
| Цет. | 5,7 | -0,8 | -6,4 | -0,7 | 11,2 | 8 | -15,8 | 24 |
| Грач. | 6,6 | -0,5 | -6,7 | -0,4 | 11,2 | 7 | -15,0 | 16 |
| Вирпазар | 9,6 | 3,2 | -2,7 | 3,1 | 16,0 | 4 | -4,8 | 23 |
| Игало | 11,8 | 6,4 | -1,3 | 6,3 | 15,4 | 6 | -4,4 | 24 |
| Будва | 12,7 | 7,1 | 1,6 | 6,9 | 15,6 | 11 | -4,0 | 23 |
| Бар | 13,1 | 7,6 | 0,1 | 6,7 | 17,2 | 9 | -7,2 | 23 |
| Улцињ | 11,6 | 3,9 | -2,5 | 4,1 | 15,8 | 6 | -8,4 | 23 |

ПАДАВИНЕ У МИЛИМЕТРИМА

| Мјесто | Декада | | | Мјесечна сума | Вишегод. просјек |
|-----------|--------|-----|-----|------------------|---------------------|
| | I | II | III | | |
| Пљевља | 11 | 58 | 16 | 85 | 52 |
| Колашин | 189 | 204 | 17 | 410 | 140 |
| Б. Поље | 31 | 70 | 12 | 113 | 36 |
| Иванград | 28 | 95 | 5 | 128 | 46 |
| Никшић | 188 | 161 | 10 | 359 | 190 |
| Дан. град | 250 | 193 | 16 | 459 | 234 |
| Титоград | 147 | 164 | 20 | 331 | 156 |
| Вирпазар | 524 | 453 | 25 | 802 | 248 |
| Цетиње | 599 | 288 | 52 | 939 | 438 |
| Грахово | 303 | 78 | 24 | 405 | |
| Игало | 174 | 215 | 45 | 434 | 206 |
| Будва | 127 | 144 | 49 | 320 | 178 |
| Бар | 130 | 111 | 20 | 261 | 137 |
| Улцињ | 130 | 124 | 21 | 275 | |

Релативна влажност ваздуха у 14 часова (у %)

| Мјесто | Декада | | | Средња мјесечна |
|-----------|--------|----|-----|--------------------|
| | I | II | III | |
| Пљевља | 81 | 84 | 79 | 81 |
| Колашин | 88 | 80 | 65 | 77 |
| Б. Поље | 86 | 82 | 64 | 77 |
| Иванград | 76 | 82 | 67 | 75 |
| Никшић | 93 | 73 | 48 | 70 |
| Дан. град | 88 | 77 | 59 | 75 |
| Титоград | 82 | 70 | 34 | 61 |
| Вирпазар | 86 | 84 | 65 | 78 |
| Игало | 89 | 75 | 51 | 71 |
| Будва | 83 | 71 | 44 | 66 |
| Бар | 74 | 66 | 32 | 56 |
| Улцињ | 85 | 76 | 47 | 69 |

Трајање осунчавања у часовима

| Мјесто | Декада | | | Мјесечна сума |
|----------|--------|------|------|------------------|
| | I | II | III | |
| Пљевља | 9,2 | 10,3 | 15,3 | 34,8 |
| Колашин | 4,0 | 18,9 | 20,0 | 42,9 |
| Б. Поље | 7,4 | 13,8 | 23,2 | 44,4 |
| Никшић | 7,6 | 23,7 | 68,6 | 99,9 |
| Титоград | 7,3 | 17,3 | 52,1 | 76,7 |
| Игало | 9,0 | 18,3 | 69,0 | 96,3 |
| Будва | 10,3 | 18,1 | 61,6 | 90,0 |
| Бар | 13,0 | 16,8 | 57,5 | 87,3 |
| Улцињ | 15,7 | 20,4 | 54,1 | 90,2 |

ТЕМПЕРАТУРА: Овогодишњи јануар био је у односу на просјек 1925—1940. године веома хладан мјесец. Одступања средње мјесечне температуре ваздуха од просјека 1925—1940. године била су негативна и веома велика и износила су 1,—5,0°C. Средња мјесечна температура ваздуха била је негативна на станицама Пљевља, Колашин, Иванград, Бијело Поље, Никшић, Грахово и Цетиње. Најнижа средња мјесечна температура износила је —6,6°C (Пљевља), а највиша 6,9°C (Будва).

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су током прве декаде мјесеца. Највиши апсолутни мјесечни максимум температуре ваздуха износио је 17,2°C (Будва), а најнижи 9,4°C (Колашин, Никшић).

Апсолутни мјесечни минимуми температуре ваздуха забиљежени су током треће декаде мјесеца. Најнижи апсолутни минимум износио је —29,0°C (Пљевља, а највиши —4,0 (Будва).

ПАДАВИНЕ: У односу на просјек 1925—1940. године падавине су у овом мјесецу показале знатан вишак у цијелој Републици. Укупне количине падавина у овом мјесецу биле су доста велике. Највећа мјесечна количина падавина износила је 939 мм (Цетиње), а најмања 85 мм (Пљевља).

Што се тиче декадних количина падавина може се рећи да су оне биле током прве и друге декаде доста велике и веома интензивне, док су у трећој декади биле доста слабе.

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерене у 14 часова кретала се у сјеверним предјелима (Колашин, Пљевља) од 77—81%, у у Титограду 61%, а дуж Приморја од 56—71%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 1,0—1,5 часа на дан, у Титограду 2,5 часа, а на Приморју 3 часа на дан.

ВЈЕТАР: У овом мјесецу честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Вофора) била је велика и износила је 1—12 дана. Јак вјетар дувао је у Жабљаку 3, 4, 5, 7, и 10, у Пљевљима 5, у Колашину 6, у Никшићу 5, 6, 15, 22, 23, 24, 25, и 26, у Титограду 6, 7, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, и 29, у Бару 6, 10, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, и 29, и у Улцињу 6. јануара.

За мјесец фебруар

Овај мјесец карактерише се са два јача захлађења и то почетком и крајем и једним отопљењем средњом мјесеца. Почетком мјесеца преовладавала је синоптичка ситуација са израженим гребеном преко Атлантика и циклонском активношћу у Медитерану. Усљед тога је у овој декади било претежно облачно вријеме са снијезним падавинама, које су пред крај декаде престале. Током првих 4—5 дана забиљежене су доста ниске температуре које су биле изразите у сјеверном дијелу Републике, гдје су се спуштале и до -18°C . Међутим, наредних дана усљед успостављања југозападног струјања на висини и депресије у Ђеновском заливу, дошло је до постепеног пораста температуре, захвативши најприје јужне, а затим остале предјеле.

Током друге декаде, усљед поновног таласа са југозапада, дошло је до интензивнијег пораста температуре у цијелој Републици, тако да су највише дневне температуре достизале и до 16°C .

Почетком треће декаде мјесеца дошло је до поновног, али слабијег пада температуре. У сјеверним крајевима облачност је била повећана, тако да је повремено падао снијег, а у јужном дијелу Републике киша. Крајем мјесеца наступио је јачи пад температуре у цијелој Ре-

публици. Захлађење је било јаче у сјеверном дијелу Републике гдје су минималне температуре опале до -20°C , а на Приморју до -5°C .

Температура ваздуха $^{\circ}\text{C}$

| Мјесто | Декада | | | Сред. вријед. | Апсол. макс. | Дан | Апсол. мин. | Дан |
|-----------|--------|------|------|---------------|--------------|-----|-------------|-----|
| | I | II | III | | | | | |
| Пљев. | -0.8 | 2.2 | -5.1 | -1.2 | 10.0 | 17 | -15.4 | 28 |
| Кол. | -0.2 | 1.6 | -5.7 | -1.2 | 7.2 | 17 | -17.0 | 28 |
| Б. П. | 0.6 | 2.6 | -3.4 | 0.2 | 11.9 | 17 | -16.1 | 28 |
| Иванград | 0.9 | 2.9 | -3.5 | 0.4 | 9.2 | 16 | -13.9 | 28 |
| | | | | | 20 | | | |
| Никшић | 0.8 | 3.0 | -1.9 | 0.8 | 8.8 | 17 | -12.8 | 28 |
| Дан. град | 4.7 | 7.7 | 4.2 | 5.6 | 14.0 | 17 | - 6.0 | 28 |
| Титоград | 4.2 | 8.0 | 3.2 | 5.3 | 13.4 | 17 | - 6.8 | 28 |
| Пет. | 1.3 | 3.0 | -2.2 | 0.9 | 8.8 | 20 | -12.8 | 28 |
| Грахов. | 0.2 | 3.4 | -2.7 | 0.5 | 9.0 | 3 | -14.4 | 24 |
| Вирпазар | 4.7 | 7.2 | 3.7 | 5.3 | 16.4 | 17 | - 7.2 | 28 |
| Игало | 7.8 | 10.0 | 5.7 | 8.0 | 15.0 | 10 | - 1.4 | 28 |
| | | | | | 17 | | | |
| Будва | 8.1 | 10.0 | 6.4 | 8.3 | 14.5 | 17 | - 2.0 | 28 |
| Бар | 8.0 | 10.5 | 6.0 | 8.3 | 16.0 | 11 | - 4.4 | 28 |
| Улцињ | 7.6 | 9.2 | 3.3 | 6.9 | 14.6 | 17 | - 5.0 | 28 |

Падавине у милиметрима

| Мјесто | Декада | | | Мјесечна сума | Вишегод. просјек |
|-----------|--------|-----|-----|------------------|---------------------|
| | I | II | III | | |
| Пљевља | 49 | 22 | 6 | 77 | 35 |
| Колашин | 183 | 260 | 29 | 472 | 144 |
| Б. Поље | 78 | 55 | 15 | 148 | 45 |
| Иванград | 72 | 72 | 3 | 147 | 60 |
| Никшић | 142 | 223 | 16 | 381 | 168 |
| Дан. град | 195 | 255 | 21 | 471 | 214 |
| Титоград | 114 | 201 | 18 | 333 | 156 |
| Петине | 263 | 402 | 69 | 734 | 425 |
| Грахово | 250 | 380 | 21 | 651 | |
| Вирпазар | 164 | 198 | 40 | 402 | 243 |
| Игало | 119 | 116 | 49 | 284 | 156 |
| Будва | 141 | 138 | 28 | 307 | 156 |
| Бар | 104 | 163 | 22 | 289 | 137 |
| Улцињ | 108 | 103 | 49 | 260 | |

**Релативна влажност ваздуха
у 14 часова (у %)**

| Мјесто | Декада | | | Средња мјесечна |
|----------|--------|----|-----|--------------------|
| | I | II | III | |
| Пљевља | 78 | 75 | 72 | 75 |
| Колашин | 78 | 85 | 63 | 76 |
| В. Поље | 74 | 72 | 63 | 70 |
| Иванград | 69 | 72 | 64 | 69 |
| Никшић | 79 | 84 | 48 | 68 |
| Дан град | 66 | 81 | 54 | 68 |
| Титоград | 72 | 83 | 46 | 68 |
| Вирпазар | 78 | 76 | 60 | 72 |
| Игало | 71 | 79 | 59 | 70 |
| Будва | 75 | 29 | 52 | 70 |
| Бар | 67 | 72 | 43 | 62 |
| Улцињ | 70 | 82 | 53 | 70 |

Трајање осунчавања у часовима

| Мјесто | Декада | | | Мјесечна сума |
|----------|--------|------|------|------------------|
| | I | II | III | |
| Пљевља | 8,7 | 21,4 | 8,1 | 38,2 |
| Колашин | 18,9 | 10,2 | 26,4 | 55,5 |
| В. Поље | 14,3 | 24,3 | 10,0 | 48,6 |
| Никшић | 28,0 | 10,8 | 43,1 | 81,9 |
| Титоград | 27,2 | 11,6 | 40,8 | 79,6 |
| Игало | 32,2 | 8,4 | 35,4 | 76,0 |
| Будва | 29,1 | 6,4 | 35,7 | 71,2 |
| Бар | 30,4 | 8,7 | 26,6 | 65,7 |
| Улцињ | 28,1 | 19,1 | 37,9 | 85,1 |

ТЕМПЕРАТУРА: Фебруар мјесец био је у односу на просјек 1925—1940. године у већем дијелу Републике хладнији мјесец. Изузетак чине сјеверне станице, гдје је било нешто топлије. Одступања средње мјесечне температуре од просјeka 1925—1940. године била су у већем дијелу Републике негативна и износила су 0,5—1,6°C. У сјеверним

крајевима Републике (Пљевља, Колашин, Иванград) одступање је било позитивно за 0,1—0,9°C.

Средња мјесечна температура била је најнижа у Пљевљима и Колашину и износила је —1,2°C.

Апсолутни максимуми температуре ваздуха забиљежени су током друге декаде. Највиши апсолутни максимум забиљежен је у Вирпазару (16,4°C).

Апсолутни минимуми температуре ваздуха забиљежени су задњег дана у мјесецу фебруару. Најнижи апсолутни минимум износио је —17,0°C (Колашин).

ПАДАВИНЕ: У односу на просјек 1925—1940. године падавине су у цијелој Републици показале знатан вишак.

Обилније количине падавина пале су у првој и другој декади, док их је у трећој било најмање. Највећа мјесечна количина падавина износила је 734 мм (Цетиње), а најмања 77 мм (Пљевља).

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ: Средња мјесечна вриједност релативне влаге мјерене у 14 часова кретала се у сјеверним крајевима 75—76%, у Титограду 68%, а дуж Приморја 62—70%.

ОСУНЧАВАЊЕ: Средња мјесечна вриједност осунчавања износила је у сјеверним крајевима 1—2 часа, у Титограду 2,5 часова, а на Приморју 2,3 часа.

ВЈЕТАР: Честина јаких вјетрова (једнаких и већих од 6 Бофора) износила је 3—8 дана. Јак вјетар дувао је у Колашину: 3,4, 17. и 19, у Никшићу: 3, 16, 17, 19. и 20, у Титограду: 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27. и 28, у Игалу: 3, 17, 22, 27. и 28, у Будви: 3, 17. и 20, и у Бару: 3, 17. и 20.

Инж. Ј. Стамаковић